

AXOR Starck V

Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador

Acabado: **cromo** ref.: 12112000



Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 140
- Proyección: 125 mm
- Altura del caño: 141 mm
- Modelo de manecilla: manecilla pin
- Caño giratorio en 3 posiciones: 95°, 120° o 360°
- Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop
- El caño se puede lavar en el lavavajillas
- Material del caño: cristal
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador sin cierre
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- No recomendado para áreas públicas o semipúblicas


Tecnología



Ilustración del producto




Dibujo a escala



AXOR Starck V
Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador
Acabado: **chromo** ref.: **12112000**



Diagrama de flujo




AXOR Starck V
Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador
 Acabado: **cromo** ref.: **12112000**



Vista despiezada

Año de fabricación: >07/16



AXOR Starck V
Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador
 Acabado: **cromo** ref.: **12112000**



Lista de piezas de recambio

Año de fabricación: >07/16

Posición		ref.	CP	UE
1	Difusor completo	92486000	-	1
2	Caño completo	92487000	-	1
3	unidad de servicio	92488000	-	1
4	Junta toroidal 26x2	98147000	-	1
5	Limitador de caudal (4 l/min)	92491000	-	1
6	tecla	92492000	-	1
7	Florón	92489000	-	1
8	Junta toroidal 35x1,5	92114000	-	1
9	Mando	92490000	-	1
10	Junta toroidal 9x2	98119000	-	1
11	Tuerca	95667000	-	1
12	Junta toroidal 30x1,5	98433000	-	1
13	Cartucho	96339000	-	1
14	Junta toroidal 21,95x1,78	95169000	-	1
15	Junta	98749000	-	1
16	Set de fijación completo (Ø 32)	13961000	-	1
17	Arandela	97548000	-	1
18	Conexión flexible 450 mm M8x0,75 G3/8	98809000	-	1
19	Junta	95581000	-	1
20	Válvula antirretorno DW 10	96456000	-	1
21	Junta plana con filtro	95291000	-	1
22	Vaciador	50001000	-	1
23	Embellecedor	97141000	-	1
24	Tornillo	98000000	-	1
25	Anillo	96361000	-	1
a	Prolongación 35 mm para fijación	13898000	-	1
b	Cuerpo del chorro (Presión de servicio recomendada < 0,15 MPa)	92341000	-	1