

**AXOR Starck Organic**  
**Mezclador bimando de lavabo 240 con vaciador**  
 Acabado: **romo** ref.: **12013000**



## Características

- Consiste en: mezclador bimando de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone 240
- Proyección: 124 mm
- Altura del caño: 241 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
- Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar
- Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.
- Con conducciones internas de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Vaciador sin cierre
- Con función de limpieza QuickClean


## Tecnología



## Ilustración del producto




## Dibujo a escala



**AXOR Starck Organic**  
**Mezclador bimando de lavabo 240 con vaciador**  
 Acabado: **cromo** ref.: **12013000**



## Diagrama de flujo




**AXOR Starck Organic**  
**Mezclador bimando de lavabo 240 con vaciador**  
 Acabado: **chromo** ref.: **12013000**



## Vista despiezada

Año de fabricación: >11/12



**AXOR Starck Organic**  
**Mezclador bimando de lavabo 240 con vaciador**  
 Acabado: **chromo** ref.: **12013000**



## Lista de piezas de recambio

Año de fabricación: >11/12

Posición		ref.	CP	UE
1	Mando	98296000	-	1
2	Anclaje para mando	98932000	-	1
3	Anillo frio/caliente	98304000	-	1
4	Cartucho	98303000	-	1
5	Pasador	98403000	-	1
6	Junta toroidal 11x1,5	98385000	-	1
7	Tornillo manecilla M5x16	98404000	-	1
8	Cartucho de cierre y selección caudal	98301000	-	1
9	Limitador de caudal (3,5 l/min)	98405000	-	1
10	Caño completo	98297000	-	1
11	Difusor	98299000	-	1
12	Limitador de caudal (5 l/min)	95311000	-	1
13	Aireador M24x1 (7 l/min)	98300000	-	1
14	Llave de montaje	95158000	-	1
15	Junta	98749000	-	1
16	Set de fijación completo (Ø 32)	13961000	-	1
17	Conexión flexible 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000	-	1
18	Junta toroidal 7x1,5	98422000	-	1
19	Válvula antirretorno DW 10	96456000	-	1
20	Junta plana con filtro	95291000	-	1
a	Vaciador	50001000	-	1
b	Prolongación 35 mm para fijación	13898000	-	1