

AXOR Starck Organic
Mezclador bimando de lavabo 80 con vaciador
 Acabado: **cromo** ref.: **12011000**



Características

- Consiste en: mezclador bimando de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone 80
- Proyección: 116 mm
- Altura del caño: 83 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
- Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar
- Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.
- Con conducciones internas de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Vaciador sin cierre
- Con función de limpieza QuickClean


Tecnología



Ilustración del producto




Dibujo a escala



AXOR Starck Organic
Mezclador bimando de lavabo 80 con vaciador
 Acabado: **cromo** ref.: **12011000**



Diagrama de flujo




AXOR Starck Organic
Mezclador bimando de lavabo 80 con vaciador
 Acabado: **cromo** ref.: **12011000**



Vista despiezada

Año de fabricación: >11/12



AXOR Starck Organic
Mezclador bimando de lavabo 80 con vaciador
 Acabado: **cromo** ref.: **12011000**



Lista de piezas de recambio

Año de fabricación: >11/12

Posición	ref.	CP	UE
1 Mando	98296000	-	1
2 Anclaje para mando	98932000	-	1
3 Anillo frío/caliente	98304000	-	1
4 Cartucho	98303000	-	1
5 Pasador	98403000	-	1
6 Junta toroidal 11x1,5	98385000	-	1
7 Tornillo manecilla M5x16	98404000	-	1
8 Cartucho de cierre y selección caudal	98301000	-	1
9 Limitador de caudal (3,5 l/min)	98405000	-	1
10 Caño completo	98297000	-	1
11 Difusor	98299000	-	1
12 Limitador de caudal (5 l/min)	95311000	-	1
13 Aireador M24x1 (7 l/min)	98300000	-	1
14 Llave de montaje	95158000	-	1
15 Junta	98749000	-	1
16 Set de fijación completo (Ø 32)	13961000	-	1
17 Conexión flexible 600 mm M8x0,75 G3/8	95664000	-	1
18 Junta toroidal 7x1,5	98422000	-	1
19 Válvula antirretorno DW 10	96456000	-	1
20 Junta plana con filtro	95291000	-	1
a Vaciador	50001000	-	1
b Prolongación 35 mm para fijación	13898000	-	1